

hennes strålar. Nu är den gyllene tid, då kanske mången söderns aon önskade helsa den höga norden. Nu framträder ock blomstergudinnan uti sin mångfärgade sommar-dräkt.

§. 16.

Vexter, som blomma före midsommarstiden, får jag här till en del anföras. Juni den 1. *Salix majalis* Wahlenb., *salix phylicifolia*. Juni den 8. *viola palustris* L., *eriphorum alpinum* L., *andromeda polyfolia* L., *eriphorum polystachyon*. Den 10. *carex panicea* L. Den 11. *tussilago frigida* L. *carex globularis* L. Den 12. *carex cespitosa* L. Den 14. *salix arbuscula* L., *salix livida* Wahlenb. Den 15. *holcus odoratus* L., *carex dioica* L., *carex mikrostachya* Ehrh. Den 16. *stellaria graminea* L., *ranunculus acris* L., *trollius europæus* L., *leontodon taraxacum* L. Den 17. *thlaspi bursa pastoris* L., *carex canescens* L., *menyanthes trifoliata* L., *trientalis europæa* L. Den 19. *viola canina* L., *viola biflora* L., *salix glauca* L., *andromeda cœrulea* L. Den 22. *andromeda hypnoides* L., *azalea procumbens* L., *carex chordorhiza*, Ehrh., *salix herbacea* L. Den 23. *lychnis dioica* L. *astragalus alpinus* L. *cerastium alpinum*, *arbutus alpina* L. m. fl. Medeltemp, 9°, 70.

§. 17.

Juli månad är ganska varm i Lappmarken. I början af denna månad inträffar sjellfloden, som har en vigtig inflytelse på resor, gräsvext, fiskeri och andra ekonomiska mål. Den 20 Juli börja kornåkrarne skjuta i ax. Vid samma tid infaller äfven höbergningen. 8 till 14 dagar förut börjar man med löftäkten. Omkring den 12 löper björken, ehuru olika efter olika årstider. Då passar man på, att taga eller rifva näfver. Nu äro ock nybyggarne ganska ifrigt selsatta med fiske. Gäddan och abborren gå opp under solskenet på grundt vatten och bada sig; som det heter. Då kan en man med några nät, om lyckan är god, insamla 3 å 4 ~~ett~~ om dagen. — Jag nämnde, att slåttertiden infaller vid pass den 20 Juli. Man börjar då med hårdvallsängar och så kallade rådnings-ängar*). En del börjar med starrängarna och spar vallängarna till slut; men hvem finner icke, att detta är en förvänd vana? De flesta jäger- och tätelarter (*poa et aïra*) stå nu i sin blomma; och då är det bästa tiden att skörda dem. Deremot är starren (*carex*) knappt halfvext vid denna tiden.

Lappm.

4.

*) Med rådnings-ängar menas i Norrland sådana elfstränder, som varit beväxta med björk- och