

det merändels ute med potatesodlingen det året. — Dock icke alla så. De gifvas, som hafva egna källrar och ega potates hela året om. Och hvad är icke det för en red-bar vara i ett hushåll, serdeles i det sofvetri-ka Lappland!

§. 20.

Rosvor vexa i Qvickjock ända till half-punds vigt. Man har funnit, att ruttet *spän-mådd* är derastjenligste jordmon. Äfven *kålrötter* gifvo en ymnig skörd. *Sockerär-ter* planterades ock. De vexa, men komma väl icke till mognad. *Hvitkål* planterades i Qvickjock af sal. Comminister Læstadius. Det lyckades. Han skördade ett år 5 mar-kers kålhufvuden. Man ser deraf, att Qvick-jock blandar söderns vextalster med snö-fjellens krumpna dvergar.

Såsom exempel på Qvickjocks fjell-lik vegetation får jag anföra några fjellvexter, som gå från fjellarna ned i björk- och gran-skogarna omkring Qvickjock. *B*, efter den anförda vexten, betyder, att den går ned i björkregionen; *G*, att samma vext går ned och vexer i granregionen; *T*, i tallregionen.

Veronica alpina L. B. G.
Pinguicula alpina L. B. G. T.
Phleum alpinum L. B. G. T.
Agrostis alpina Wild. B. G.

Aira suspicata L. B. G.
Poa alpina L. B. G. T.
Poa laxa Wild. B.
Alchemilla alpina L. B.
Diapenzia lapponica L. B. G.
Primula stricta Horn. B. G.
Azalea procumbens L. B. G.
Gentiana nivalis L. B. G.
Angelica archangelica L. B. G.
Juncus trifidus L. B. G.

— *triglumis* L. B. G.
 — *biglumis* L. B.
 — *parviflorus* Ehrh. B. G.
 — *spicatus* L. B. G.

Tofieldia boreal. Wahlenb. B. G. T.

Epilobium alpinum L. B.

— *b fontanum* Wg. B. G. T.

Rhæum digynum Wg. B. G.

Rhododendron lapponicum Wg. G.

Menziesia cærulea Sw. G. B.

Andromeda hypnoides L. G.

Arbutus alpina L. B. G.

Saxifraga cotyledon L. B. G.

— — *oppositifolia*,

— — *nivalis*,

— — *stellaris*,

— — *cæspitosa*,

— — *cernua*,

— — *petraea* B. G.

— — *aizoides* B.

Silene acaulis L. B.

Stellaria cærastoides L. B. G.