

var. *alpina* (Læst. V. A. H. 1822). *Ranunculus auricomus* var. *alpestris* (Læst. I. c.). *Carex alpina* a. (Wahlenb. Fl. L.). *Carex saxatilis*, var. *rigida*, *Carex pulla* a., *Carex vesicaria* b. c. (infra). Huc pertinet etiam, per analogiam, qua gramina versus alpes grandiflora fieri solent, quamquam in ipsis alpibus non sit observatus, *Juncus nodulosus* var. *biceps* c).

§. 48.

Regio inferalpina est quasi Salicum regio. Circa radices alpium, qua nives quotannis solvuntur, atque *Salices lanata*, *glauca*, *limosa*, *myrsinetae* etc. fruticeta constituunt semiorgyalia, quæ regio varietatibus formandis minus apta videtur, nisi quod *Salices*, quæ in sylvis plus quam orgyales sunt, hic breves obveniunt.

At *Regio subalpina* seu *betulina*, in qua *Betula alba* dominare cœpit, in eo memorabilis videtur, quod non solum plantæ mere alpinæ, in hanc regionem delatae, grandescant; sed etiam, quod solum his regionibus præsertim circa radices alpium pingvissimum, æstusque solis

c) Capitulis binis, multifloris, quam in ullo alio *Junco noduloso*, grandioribus, capsula valde obtusa. (Conf. ulterius addenda III.)