

convenientia inter causam atque effectum, inter plantam atque locum.

§. 51.

Exempla varietatum, quæ ob nimiam siccitatem extis-
tisse videntur, jam supra sunt maxima parte commemorata
(§. 45.). Pauca tantum subjungere liceat. *Tillæa aquati-
ca* β. *prostrata*. *Callitrichæ verna* α. "foliis munc omnibus sub-
rotundis." Fries Nov. p. 280, etiam Lapponiæ sic obvenit.
Arbutus Uva ursi var. foliis obovato-subrotundis in colli-
bus siccissimis arenosis. *Agrostis rubra*, var. *pumila*. (Cfr.
Wahlenb. in Sv. Bot. sub *Agrostide rubra*). *Festuca du-
riuscula* (L. Spec. Pl.); *Festuca rubra* var. *collina* e); *Plantago
lanceolata montana*, (spicis globosis, scapo filiformi, foliis
lineari-lanceolatis trinervibus, tota planta valde gracilis et

-
- e) Cæspitosa, foliis omnibus convolutis, calycibus ovatis, obtusis si spe-
ciminibus a Cl. Fries ad me missis credendum, *Festuca duriu-
la* ejusdem, *Festucae rubræ* varietatem, in omnibus collibus arenos-
sis vulgarem, in Lapponia saltem exhibere videtur. Ceterum forma-
rum nullus finis est. Nam præter varietatem *collinam*, quæ ob glu-
mas calycis mirandum in modum abbreviatas atque obtusas memoria
digna videtur, etiam habemus *aliam*, foliis omnibus planis, quæ
Bromi speciem habet; *aliam* glumis omnibus muticis; *aliam* glumis
villoso-pubescentibus. Neque *Festuca ovina* melior, quæ multas
formas in Lapponia offert.