

jänkä. *Carex frigida* Host (*C. fuliginosa* Hoppe?) ad Tjätjä supra Lyngenfjord 1829 et 1830, copiose. *Carex laxa*, Karesuando, in omnibus paludibus uliginosis, præsertim ad margines Sphagni copiose. *Betula alba* δ. *intermedia* (fruticosa), Karesuando, Hämhänjänkä, super tumulos s. valles Sphagni, quo subterraneum gelu non liquevit. *Salix arbuscula*, *minima* ad Tjätjä, super Lyngenfjord. *Salix versicolor*, Karesuando, in paludibus virgatis, frequenter. *Polygonatum lavigatum*, Karesuando in ripis fluminum, passim. Sed rarius fructificat.

### §. 59.

Exempla vegetationis Lapponiæ comparativa, cuius promissionem initio hujus opusculi fecimus, pauca tantum præstare licet.

Regio subsylvatica circa Karesuando (olim Enontekis) in ultimo termino Hordei vulgaris sita est. Itaque utile fere arbitror scire, quænam plantæ australes, in aliis Lapponiis vulgares, heic desiderantur. *Veronica officinalis*. *Scirpus palustris* et *lacustris*. *Milium effusum*. *Arundo phragmites*. *Melica nutans*. *Galium boreale*. *Plantago major*. *Campanula rotundifolia*. *Alisma plantago*. *Daphne*